

Częstochowa, 24.09.2019 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU KOMORY

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów do montażu komory.

Oferta będzie służyła wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, co nie będzie skutkowało zawarciem umowy.

Z poważaniem,

*Magdalena Pędziwiatr  
Właściciel*

### Załączniki:

- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### **I. Przedmiot zapytania dotyczy:**

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednio odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednio odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Efektami projektu będzie wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pomp ciepła, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zagraniczne, transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostkami B+R.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty **na zakup materiałów do montażu komory** odpowiadającej parametrom ujętym w opisie przedmiotu zamówienia.

### **II. Zamawiający:**

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr  
Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa  
Tel. 793 755 876

NIP: 9492055789, REGON: 241648800

### **III. Miejsce publikacji ogłoszenia**

*Strona www Wnioskodawcy: [www.ecostrus.pl](http://www.ecostrus.pl)*

*Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców*

### **IV. Tryb udzielenia zamówienia**

Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).

oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe).

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

#### **V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty :**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory wolno stojącej o wymiarach zewnętrznych 3.6x4,2x2,4 m. Komora jest niezbędna w celu umożliwienia funkcjonowania prototypu pomp jak i pracy zespołu badawczego i odczytu pomiarów w każdych warunkach atmosferycznych i po zmroku. Komora zabezpiecza wykop przewidziany dla instalacji prototypu pompy ciepła przed wejściem osób niepożądanych jak i zapewnia bezpieczeństwo. Komora jest konstrukcją bez konieczności stałego łączenia z gruntem do swobodnego montażu.

##### **1. Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- **plyty warstwowe poliuretanowe gr.100mm** - dwustronna blacha ocynk 65m<sup>2</sup> (w tym 35m<sup>2</sup> o wys. 2,4m, oraz 29m<sup>2</sup> o wys. 3,6m) kolor biały,

**KODY CPV:** 44171000-9 – płyty budowlane ;

##### **2. Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- podłoga antypoślizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej 15m<sup>2</sup> - blacha aluminiowa ryflowanej 15m<sup>2</sup> gr. 3mm.

**KOD CPV:** 44172000-4 arkusze budowlane, 44172000-6 arkusze budowlane

##### **3. Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest nabycie:

- obróbki blacharskie zewn. i wewn. (kątowniki blacha ocynk) 90kg - – wewnętrzny kątowniki 5cmx5cm 40mb, i zewnętrzny kątownik 5cmx10cm 41mb,

**KOD CPV:** 442112500-4 kątowniki i profile

#### **4.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest nabycie:

- bentonity 12 szt. – bloczki betonowe 38cmx12cmx14cm

**KOD CPV:** 44114200-4 produkty betonowe

#### **5.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- pianki poliuretanowe - niskosprężne 8szt.
- silikonu 8 szt.

**KOD CPV:** 44111520-2 tworzywa izolacyjne

#### **6.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- wkręty 1 kpl. – do metalu minimum 5mm na 4cm, 500szt.

**KOD CPV:** 44531510-9 śruby i wkręty

#### **7.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest nabycie:

##### **APARATURA I SPRZĘT**

- drzwi zewnętrzne 1 szt. - kolor biały przemysłowe, minimum 80x200cm

**KOD CPV:** 44220000-8 stolarka budowlana

#### **8.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- oświetlenie- lampy 2 szt.

**KOD CPV:** 31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

#### **9.Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- sieć ruter wifi 1 szt.

**KOD CPV:** 32413100-2 routery sieciowe

## **10. Część zamówienia**

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest nabycie:

- kamera wifi pozwalająca na zdalny przegląd/kontrolę wizualną urządzeń 1 szt.

**KOD CPV:** 30237240-3 kamera internetowa

## **VII. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Damian Pędziwiatr tel. 793 755 876, email: [biuro@ecostrus.pl](mailto:biuro@ecostrus.pl)

## **VIII. Ofertę cenową należy złożyć do 5.10.2019 r. do godziny 10.00 w następującej formie:**

**Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu na adres:** EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr, ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do:

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr  
ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa

### **Dotyczy: oferta na zakup materiałów do montażu komory –szacowanie wartości**

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną ofertę należy złożyć na adres: [biuro@ecostrus.pl](mailto:biuro@ecostrus.pl).  
Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osoba upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego pełnomocnictwa/upoważnienia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

*Magdalena Pędziwiatr*  
Właściciel

## **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

## **FORMULARZ OFERTOWY NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczące realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów do montażu komory zgodnie z załączonym formularzem.

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację zakupu materiałów do montażu komory:

### **KODY CPV:**

44171000-9 płyty budowlane

44172000-6 arkusze budowlane

44212500-4 kątowniki i profile

44114200-4 produkty betonowe

44111520-2 tworzywa izolacyjne

44531510-9 śruby i wkręty

44220000-8 stolarka budowlana

31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32413100-2 rutery sieciowe

30237240-3 kamera internetowa

<b>Nazwa wypożyczanej maszyny</b>	<b>Wartość ogólna netto</b>	<b>Wartość ogólna brutto</b>
I	II	III

<p><b><u>1 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Płyty warstwowe poliuretanowe gr.100mm,</li></ul>		
<p><b><u>2 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• podłoga antypoślizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej 15m<sup>2</sup></li><li>• dwustronna blacha ocynk 65m<sup>2</sup></li></ul>		
<p><b><u>3 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obróbki blacharskie zewn. i wewn. (kątowniki blacha ocynk) 90 kg</li></ul>		
<p><b><u>4 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bentonity 12 szt.</li></ul>		
<p><b><u>5 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pianki poliuretanowe</li><li>• silikonu 8 szt.</li></ul>		
<p><b><u>6 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wkręty 1 kpl.</li></ul>		
<p><b><u>7 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi zewnętrzne 1 szt</li></ul>		
<p><b><u>8 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• oświetlenie ( lampy 2 szt. )</li></ul>		
<p><b><u>9 część zamówienie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• router wifi 1 szt.</li></ul>		
<p><b><u>10 część zamówienia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kamera wifi pozwalająca na zdalny podgląd/kontrolę wizualną urządzeń 1 szt.</li></ul>		



.....

*Podpis i pieczętka Wykonawcy*